INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise 4
Hinweise zum Gebrauch 6
Inbetriebnahme 7
Lieferumfang 7
Übersicht 7
Installation 8
Gerät an der Wand montieren 8
Den Aromaregler befüllen 10
Hinweise zu den Aromaperlen 11
Das Luftsprudelbad benutzen 12
Automatischer/manueller Betrieb 12
Automatischer Betrieb. 12
Manueller Betrieb 12
Zeitautomatik 13
Die Fernbedienung benutzen 14
Batterie einlegen 14
Tasten der Fernbedienung 14
Nach dem Baden 15
Reinigung und Pflege 15
Technische Daten 15

SICHERHEITSHINWEISE

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

- □ Das Luftsprudelbad ist kein medizinisches Gerät und ist nur für den privaten Gebrauch ausgelegt.
- □ Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- □ Schützen Sie das Gerät sowie das Netzkabel vor Beschädigungen. Überprüfen Sie daher vor jeder Benutzung das Netzkabel sowie das Gerät auf Beschädigungen.
- □ Wenn Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Gerät auf keinen Fall in Betrieb. Ziehen Sie sofort das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose.

- □ Lassen ein defektes Gerät sowie ein beschädigtes Netzkabel umgehend von einer qualifizierten Fachwerkstatt austauschen oder wenden Sie sich an den Service, um Gefährdungen zu vermeiden.
- □ Schließen Sie das Luftsprudelbad nur eine ordnungsgemäße, leicht erreichbare Schutzkontaktsteckdose 230V~50Hz an.
- □ Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmerstromkreis notwendig. Fragen Sie hierzu Ihren Installateur um Rat.
- □ Das Steuergerät muß an der Wand befestigt werden, wie auf Seite 8 dieser Anleitung beschrieben.
- □ Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- □ Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose heraus!
- □ Benutzen Sie das Gerät nicht länger als etwa 30 Minuten. Eine längere Benutzung kann zur Überhit-

zung des Gerätes führen. Das Gerät schaltet sich dann automatisch ab. Falls es zur Überhitzung kommen sollte, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es auskühlen.

- □ Führen Sie das Netzkabel nicht über heisse Oberflächen.
- □ Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in den Luftschlauch gelangen und führen Sie keine Gegenstände in den Luftschlauch ein.
- □ Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen mit Lösungsmitteln gearbeitet wird, oder in Räumen, in denen Sauerstoff verwendet wird.
- □ Stellen Sie sich nicht auf die Luftsprudelmatte.
- □ Die Gummifüße des Geräts können auf empfindlichen Oberflächen schwarze Rückstände hinterlassen.
- □ Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von elektrischen Heizungen, Öfen oder anderen Wärmequellen.
- □ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Luftöffnungen verdeckt sind. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Haaren, Flusen und anderem Schmutz.
- □ Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- ▸ Benutzen Sie das Gerät nicht während des Schlafs, oder wenn Sie sich müde und schwach fühlen.

Verwenden Sie das Luftsprudelbad nicht als Ersatz für medizinische Anwendungen. Anhaltende Beschwerden und Schmerzen können ernsthafte, krankheitsbedingte Ursachen haben.

Das Luftsprudelbad sollte bei folgenden Krankheitsbildern und körperlichen Verfassungen nicht benutzt werden:

Tuberkulose, gutartige und bösartige Tumore, Hämmorriden, Hautverbrennungen, Venenentzündungen und Thrombosen, offene und frische Wunden, Prellungen, rissige Haut, Krampfadern, unbestimmte Wadenschmerzen, Herzschwäche oder schwacher Kreislauf. Fragen Sie Ihren Arzt nach Ihren persönlichen medizinischen Einschränkungen bei der Benutzung des Gerätes.

- □ Verwenden Sie das Gerät nicht zur Behandlung von Schmerzen oder sonstigen Beschwerden.

- □ Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall weiter, wenn sich nach dem Gebrauch Schmerzen oder Schwellungen auftreten.
- □ Wenden Sie das Luftprudelbad nicht an Körperteilen an, die durch eine Narkose betäubt sind, oder frisch operierten Körperstellen.
- □ Schwangere Frauen, Personen mit Bluthochdruck und Herzbeschwerden sollten das Gerät nicht verwenden.

Hinweise zum Gebrauch

Benutzen Sie das Gerät nicht zu einem anderen Zweck als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Verwenden Sie kein anderes, als das mitgelieferte Zubehör.

INBETRIEBNAHME

Lieferumfang

- Steuergerät
- Luftschlauch (ca. 2,5 m) mit geradem (A) und koni schem (B) Stutzen.
- Luftsprudelmatte
- Fernbedienung mit Saugnapf
- Batterie CR 2032 für Fernbedienung

Zubehör:

- 4 Fläschchen mit Aromaperlen
- Wandhalterung und Schrauben

Übersicht



INSTALLATION

- Nehmen Sie alle mitgelieferten Teile aus dem Karton und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

Lassen Sie erst Wasser in die Badewanne einlaufen, wenn Sie das Gerät und seine Komponenten installiert haben.

Gerät an der Wand montieren



Das Steuergerät muß in einem Abstand von mindestens 60 cm und einer Höhe von 1,60 an der Wand montiert werden.



- Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand.
- Schieben Sie nun das Steuergerät auf die Wandhalterung und vergewissern Sie sich, dass Sie sicher und fest sitzt.
- Fixieren Sie die Luftsprudelmatte mit den Saugnäpfen am Boden Ihrer Badewanne. Feuchten Sie die Saugnäpfe für eine bessere Haftung leicht an, bevor Sie sie auf den Wannenboden drücken.

Vergewissern Sie sich, dass die Luftsprudelmatte nicht rutscht und der Luftschlauch nicht abgeknickt oder gestaucht wird.

- Stecken Sie den geraden Stutzen (A) des Luftschlauchs auf das Anschlussstück der Luftsprudelmatte.



- Führen Sie nun das andere Ende des Schlauches zum Steuergerät und stecken Sie den konischen Stutzen (B) in das Loch an der Seite des Steuergerätes. Vergewissern Sie sich, das der Stutzen fest sitzt und nicht wieder hinausrutschen kann.



Stellen Sie sicher, dass das Steuergerät vom Aufstellort aus niemals in die Badewanne oder andere Flüssigkeit fassende Gefäße, wie z. B. ein Waschbecken oder Bidet, fallen kann! Es besteht Lebensgefahr!

Stellen Sie das Steuergerät niemals auf dem Boden auf! Achten Sie beim Baden darauf, dass kein Wasser auf das Gerät gelangt.

Um das Steuergerät wieder von der Wandhalterung abzunehmen, drücken Sie es leicht gegen die Wand und ziehen Sie es dann nach oben von der Wandhalterung.

Der Aromaregler

Damit Sie nicht auf die Annehmlichkeiten von Badezusätzen verzichten müssen, (Seifenhaltige Zusätze dürfen wegen der eheblichen Schaumbildung nicht verwendet werden) können Sie mit den mitgelieferten Aromaperlen aus Ihrem Luftsprudelbad ein sinnliches Erlebnis machen.

Den Aromaregler befüllen

Um die Aromafunktion Ihres Luftsprudelbades zu nutzen, müssen Sie zuerst die Aromaperlen mit dem Aroma Ihrer Wahl in den Aromaregler am Steuergerät geben.

- Nehmen Sie dazu den Aromaregler aus dem Gerät, indem Sie Ihn mit dem Aromabehälter nach oben herausziehen.
- Nehmen Sie den Deckel des Aromareglers vom Behälter ab, indem Sie die beiden Klammern leicht eindrücken.
- Füllen Sie die Aromaperlen in den Aromaregler. Setzen Sie den Deckel wieder auf und stecken Sie den Aromaregler wieder in die Steuereinheit.

Sobald Sie das Gerät nun einschalten, wird das Aroma freigesetzt und den Luftbläschen zugeführt.

Stellen Sie dann mit dem Aromaregler die Aromazufuhr wie gewünscht ein.

Schalterstellungen Aromaregler:



Horizontale Position=
starkes Aroma



Vertikale Position=
weniger Aroma

Um das Aroma der Perlen zu bewahren, sollten Sie nach Gebrauch wieder in einem fest verschlossenen Behälter aufbewahrt werden.

Der Aromaregler muss auch dann eingesetzt werden, wenn Sie keine Aromaperlen verwenden.

Füllen Sie keine flüssigen Aromastoffe oder ätherische Öle in den Aromaregler!

sHinweise zu den Aromaperlen

- □ Halten Sie die Aromaperlen ausser Reichweite von Kindern!
- □ Nehmen Sie die Aromaperlen auf keinen Fall ein! Sollten Aromaperlen verschluckt worden sein, ziehen Sie sofort einen Arzt hinzu.
- □ Aromaperlen können bei einigen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.
- □ Wenn bei Ihnen allergische Reaktionen auftreten, verwenden Sie die Aromaperlen auf keinen Fall weiter und kontaktieren Sie, wenn die Symptome nicht verschwinden, einen Arzt.
- □ Verwenden Sie die Aromastoffe nicht, wenn Kleinkinder unter 6 Monaten, schwangere Frauen oder Personen mit Atemwegserkrankungen sich im Bad befinden.

DAS LUFTSPRUDELBAD BENUTZEN

Wenn Sie das Gerät und seine Komponenten sicher aufgestellt und installiert haben, lassen Sie das Badewasser ein.



- Stecken Sie den Netzstecker ein, bevor Sie in die Badewanne gehen.
- Drücken Sie die Taste EIN/AUS am Steuergerät, um es einzuschalten.

Verwenden Sie keine Schaumbäder, Badesalze oder ähnliche seifenhaltige Badezusätze für das Luftsprudelbad, da es sonst zu einer erheblichen Schaumbildung kommen kann.

Automatischer/manueller Betrieb

Automatischer Betrieb.

- Drücken Sie die Taste AUTO/AUSWAHL, um zwischen automatischem und manuellem Betrieb zu wählen.



Im Automatikbetrieb leuchtet die Lampe AUTO und das Steuergerät schaltet abwechselnd die folgenden Intensitätsstufen durch:

LEICHT (L) -> MITTEL (M) -> STARK(H) -> LEICHT (L) -> MITTEL (M) ...

Manueller Betrieb

Im manuellen Betrieb können Sie die Intensitätsstufen L, M und H über die Taste INTENSITÄT einstellen.

Wenn Sie das Gerät einschalten leuchtet die Lampe L.



- Drücken Sie die Taste INTENSITÄT einmal.

Die Intensitätstufe wechselt von L nach M. Die Lampe M leuchtet.

- Drücken Sie die Taste INTENSITÄT zweimal.

Die Intensitätstufe wechselt von M nach H. Die Lampen L und M leuchten.

- Um wieder zur niedrigsten Intensitätsstufe zurückzuschalten, drücken Sie die Taste INTENSITÄT noch einmal.

Sie können die drei Stufen mit der Fernbedienung auch direkt aufrufen. Drücken Sie hierzu eine der Tasten L, M oder H.

Zeitautomatik

- Drücken Sie während des Betriebs die Taste TIMER.

Das Gerät schaltet sich nun nach 10 Minuten automatisch ab und die Lampe 10 leuchtet auf.

- Drücken Sie die Taste TIMER ein zweites Mal.

Das Gerät schaltet sich nun nach 20 Minuten aus und die Lampe 20 leuchtet.

- Wenn Sie die Taste TIMER ein drittes Mal drücken, leuchten beide Lampen (10 und 20) auf und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.



Die TIMER Lampen zeigen bei eingeschaltetem Timer auch die verbleibende Zeit an.

Wenn Sie z. B. den Timer auf 30 Minuten eingestellt haben und die verbleibende Zeit beträgt zwischen 20 und 30 Minuten, so leuchten beide Lampen (10 und 20). Beträgt die Restzeit weniger als 20 Minuten, so leuchtet die Lampe 20 auf. Bei einer Restzeit von weniger als 10 Minuten leuchtet die Lampe 10 auf.

Die Fernbedienung benutzen



Batterie einlegen

- Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite mit einer Münze oder einem ähnlichen Gegenstand.
- Legen Sie die mitgelieferte Batterie (CR 2032) mit dem Pluspol nach oben zeigend in das Fach ein.
- Schliessen Sie den Batteriefachdeckel.

Vorsicht!

Laserstrahlung Klasse I - nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Tasten der Fernbedienung

Über die mitgelieferte Fernbedienung können Sie alle Funktionen des Gerätes wie am Steuergerät einstellen.

- □ Die Taste POWER entspricht der Taste EIN/AUS am Steuergerät.
- □ Die Taste TIMER entspricht der Taste TIMER am Steuergerät
- □ Mit der Taste AUTO/AUSWAHL auf der Fernbedienung schalten Sie wie mit der Taste am Steuergerät zwischen automatischem und manuellem Betrieb um.
- □ Die Tasten H, M, L entsprechen den Intensitätsstufen, die Sie mit der Taste INTENSITÄT am Steuergerät einstellen.

Nach dem Baden

Nach dem Baden schalten Sie das Steuergerät aus, indem Sie die Taste EIN/AUS drücken.

Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Achtung!

Trocknen Sie Ihre Hände ab, bevor Sie die Steuereinheit bedienen, um Gefahren durch Stromschlag zu vermeiden!

Wenn Sie das Badwasser abgelassen haben lassen Sie das Luftsprudelbad einige Minuten lang laufen, um das Restwasser aus der Luftsprudelmatte zu blasen.

□ Hängen Sie die Luftsprudelmatte mit dem Stutzen nach unten zur Trockung auf.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät und seine Komponenten nach jedem Gebrauch.

Reinigen Sie das Steuergerät mit einem weichen Tuch. Die Luftsprudelmatte kann mit einer milden Seifenlösung gereinigt werden.

Desinfizieren Sie die Luftsprudelmatte regelmässig, um Bakterien vorzubeugen. Benutzen Sie zur Desinfektion ein herkömmliches Desinfektionsmittel für den Einsatz im Bad.

Technische Daten

Stromversorgung:	230 V ~ 50 Hz
Leistung Steuergerät:	450 W
Batterie:	3V CR 2032

IP44

CE